



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

CIRCULAR N°1		
Tipo de circular:	SIN CONSULTA	
Lugar y fecha:	Mercedes, Buenos Aires, 24 de abril de 2026	
Organismo contratante:	Municipalidad de Mercedes (B)	
Procedimiento de Selección	Licitación Privada	N° 12/2026
Expediente N°:	EX-2026-00025395- -MERCEDES-SOSP	
Objeto de la contratación: "APERTURA DE CALLES EN LOTEEO GEO"		

Se informan las siguientes aclaraciones y/o modificaciones a los pliegos de la obra:

- Se informa las modificaciones resultantes en el artículo detallado a continuación:

PARTE 3 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
RELLENOS

El relleno se efectuará hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de no más de 20 cm. No se procederá a la siguiente capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del terraplén) hasta obtener la densidad equivalente al 95% del Proctor Estándar, para lo cual será necesaria la utilización de máquinas y equipos adecuados a tal propósito. Se utilizará suelo seleccionado del tipo "tosca", libre de restos orgánicos, proporcionado por la Municipalidad de Mercedes. No se observará en ellos la presencia de residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplieren debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección de obra. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente.

La presente circular se incluye como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la presente contratación.

Art. EMANUEL PEREZ CARRERA
Secretario de Obras y Servicios Públicos
Municipalidad de Mercedes (B)